Дозировать? — Просто!

Наши дозаторы позволят Вам
улучшить качество и
увеличить количество выпускаемой продукции,
уменьшить производственные затраты и
сэкономить время.

Системы Дозирования Воды и Жидких Компонентов ООО ВПИ

Отдел систем дозирования компании **«ВоронежПродИнструмент»** с момента организации в 1997 году уже в течении 22 лет **специализируется** на **производстве дозирующих контроллеров** и ***систем проточного дозирования питьевой, технической, очищенной, дистиллированной, деминерализованной воды, водных растворов и составов, кислот и щелочей, синтетических, минеральных и натуральных масел, растворителей и разбавителей, вязких жидкостей и агрессивных, ультрачистых жидких компонентов***.

Процесс дозирования жидких компонентов является одним из важнейших для получения высокогокачественного конечного продукта на промышленных предприятиях. При этом на результат влияет множество факторов: состояние рабочей среды - температура, вязкость, плотность, наличие включений, инертность и агрессивность, врямя воздействия; параметры подводящего трубопровода - диаметр, давление жидкой среды внутри, скорость потока жидкости; требуемые расход жидкости и объём разовой дозы, шаг задания доз, параметры внешней среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность, взрывоопасность, санитарные требования) и т.д. Эти параметры учитываются при создании проточных дозирующих систем за счёт применения различных комплектующих (электромагнитный (соленоидный) или пневматический клапан, насос, расходомер с импульсным выходом, электронный счётчик (контроллер дозирования), смеситель, терморегулятор, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, воздухоотделитель, гаситель гидравлических ударов, обратный клапан, редуктор давления и т.д.), подходящих под определённые условия эксплуатации и требования стандартов, норм, технических условий. Цена на проточный дозатор жидкостей зависит от применяемых материалов корпуса, рабочих внутренних частей и уплотнений комплектующих, от способов присоединения к трубопроводу, от требований и условий эксплуатации, от фирмы, бренда, страны производителя, стандартной или заказной комплектаций производства, количества произведённой продукции на складе производителя, условий и сроков поставки. Электронный промышленный дозатор является универсальной системой и в значительной степени позволяет автоматизировать процесс добавления различных жидких и вязких компонентов в технологических процессах на производстве в широком диапазоне отраслей.

Отрасли применения

+ Пищевая и перерабатывающая промышленность;
+ Фармацевтическая и медицинская промышленность;
+ Косметическая и парфюмерная промышленность;
+ Биотехнологическая и микробиологическая промышленность;
+ Кормовая и биологическая промышленность;
+ Текстильная и лёгкая промышленность;

Тел./факс: (473) 206-50-50 Тел.: (473) 254-65-53
Email: dozator.vrn@gmail.com Website: http://dozvrn.ru
Website: http://dozator.nsknet.ru

+ Горнодобывающая и горно-обогатительная промышленность;
+ Гидрометаллургическая и пирометаллургическая промышленность;
+ Металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность;
+ Нефтегазоперерабатывающая и нефтегазохимическая промышленность;
+ Лакокрасочная и химическая промышленность;
+ Целлюлозно-бумажная и лесная промышленность;
+ Стекольная и строительная промышленность;
+ Водоподготовка, водоснабжение, водоочистка;

Назначение дозаторов проточного типа

Дозатор проточного типа является **средством автоматизации** и предназначен для **порционного дозирования жидкостей**:

+ питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при температуре от +5 до +90°С.

+ питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при температуре от +5 до +90°С.
+ питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при температуре от +5 до +90°С.

+ питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при температуре от +5 до +90°С.
+ питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при температуре от +5 до +90°С.

Проточные дозаторы воды и жидких компонентов

⇨ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ

Тел./факс: (473) 206-50-50 Тел.: (473) 254-65-53
Email: dozator.vrn@gmail.com Website: http://dozvrn.ru
Website: http://dozator.nsknet.ru

- Дозатор воды БВГ-03М / Batch controller for water BVG-03M
- Дозатор воды БВГ-04М / Batch controller for water BVG-04M
- Дозатор воды БВГ-05 / Batch controller for water BVG-05
- Дозатор горячей воды БВГ-ГВ / Batch controller for hot water BVG-HW
- Дозатор жидких продуктов БВГ-03М / Batch controller for fluids BVG-03M
- Дозатор жидких компонентов БВГ-04М
- Дозатор жидких добавок БВГ-05
- Нержавеющий дозатор жидкостей / Stainless batch controller
- Дозатор вязких жидкостей БВГ-ВЖ / Batch controller for viscous liquid BVG-VL
- Дозатор пластификаторов для бетона БВГ-ПБ
- Дозатор серной кислоты БВГ-К / Batch controller for sulfuric acid
- Комплектующие
- Клапаны электромагнитные и пневматические
- Дозатор воды и жидких добавок весовой
- Проточный дозатор смеситель воды ПСДВ-1
- Проточный дозатор смеситель воды ПСДВ-2
- Дозатор воды ПДВ - 1
- Проточный дозатор жидкости ПДЖ-1
- Смеситель дозатор воды ПСДВ - 3
- Станция дозирования жидких компонентов СДМ 7
- Счётчик-дозатор жидкости СДЖ
- ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Установка фасовки сухих смесей в мешки (фасовочная машина)
- Дозатор цемента весовой
- Дозатор весовой инертных материалов
- Дозатор сыпучих продуктов в мешки
- Электронный дозатор сыпучих продуктов ЭДСП
- Мешкоопрокидыватель М-60 В (опрокидыватель мешков)
- Поршневой дозатор жидких продуктов малых объёмов серии GZ
- Дозатор хорошо сыпучих продуктов ДХСП
- Дозатор плохо сыпучих продуктов ДПСП
- Поршневой дозатор жидких пастообразных продуктов малых объёмов

- Дозатор битума весовой ДБВ-50
- Дозатор битума ДБ-03 весовой
- Дозатор жидких и вязких продуктов (с винтовым насосом)
- Дозатор жидких и вязких продуктов с включениями
- Дозатор жидких и вязких продуктов с включениями, весовой
- Дозатор жидких и вязких продуктов с переносным изливом
- ФОТО ДОЗАТОРОВ БВГ
- Новости компании
- Клиенты
- Контакты

Телефон/Мобильный/Telegram/WhatsApp/Viber (8 473 254 6553)////+7 903 651 55 553

Электропочта dozator@yandex.ru | Веб www.dozator.nsknet.ru, дозатор-жидкости.рф

Телефоны: 8 (473) 229-42-35, 8 (473) 206-50-50, 8 (473) 254-65-53, 8 (473) 271-25-33

ВКонтакте **https://vk.com/dozvrn,**

Фейсбук **https://www.facebook.com/dozator.vrn**

Твиттер **https://twitter.com/dozator_36,**

Инстаграм **https://www.instagram.com/dosator36/**